neoform K plus



Środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni i wyposażenia w przemyśle spożywczym

Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Do łączonego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia w obszarach przetwórstwa żywności takich jak zakłady zbiorowego żywienia, masarnie czy piekarnie.

Zakres działania:

- Bakteriobójczy, drożdżakobójczy (potwierdzone badaniami według standardów europejskich PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697), działa na wirusy osłonkowe wg RKI (Instytut Roberta Kocha) i DVV (Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych).
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni, wyposażenia czy podłóg działając jednocześnie dezynfekcyjnie.
- Nadaje się do stosowania w systemach Kimtech *Wettask* DS Kimberly-Clark
- Odpowiedni do praktycznie wszystkich materiałów typu stal chromowo-niklowa, stal zwykła, metale lekkie i nieżelazne oraz ich stopy, a także tworzywa sztuczne.
- Środek powinien być wstępnie sprawdzony na powierzchnie z anodowanego aluminium.
- Znajduje się na liście środków dezynfekcyjnych IHO (niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Przemysłowej i Ochrony Powierzchni)

Szczególne własciwości:

- Doskonałe działanie myjące.
- Stosowanie w systemach Kimtech *Wettask*DS Kimberly-Clark odpowiada zaleceniom VAH (niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Systemowej)
- Nie zawiera kompozycji zapachowych i koloryzujących.

Użycie i dozowanie:

Przygotować roztwór roboczy neoform K plus według poniższych zaleceń. Zastosować na powierzchnie za pomocą metody przecierania lub natryskowej. Po zalecanym czasie kontaktu, dokładnie spłukać powierzchnie wodą zdatną do picia. Temperatura roztworów nie powinna przekraczać 40°C.

neoform K plus może być używany w systemie Kimtech*Wettask* DS Kimberly-Clark. Napełnić wiadro 2,0 l lub puszkę 0,75 l roztworem co najmniej 0,5%. Po 60 min. czyściwa są całkowicie nawilżone i gotowe do użycia. Można je używać do 28 dni, jeżeli pojemniki są dokładnie zamykane.

Zalecenie VAH przewiduje dokładną dezynfekcję i osuszenie pojemnika przed ponownym napełnieniem zarówno manualnie jak i maszynowo (odporne na temp. do 100°C).

Zalecane zastosowania według EN 13697 w 20°C	
Mycie i dezynfekcja (wszystkie powierzchnie – czyste i brudne)	5 ml/l (0,5%), 15 min.
Dezynfekcja (czyste powierzchnie)	5 ml/l (0,5%), 15 min. 10 ml/l (1,0%), 5 min.

	Czyste warunki (czyste powierzchnie)	Brudne warunki (brudne powierzchnie)
Bakteriobójczość	5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C 10 ml/l (1,0%), 5 min., 20°C 10 ml/l (1,0%), 60 min., 10°C 30 ml/l (3,0%), 60 min., 4°C	5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C 20 ml/l (2,0%), 60 min., 10°C 30 ml/l (3,0%), 60 min., 4°C
Działanie na drożdże	5 ml/l (0,5%), 5 min., 20°C 10 ml/l (1,0%), 15 min., 10°C 10 ml/l (1,0%), 60 min., 4°C	5 ml/l (0,5%), 15 min., 20°C 20 ml/l (2,0%), 15 min., 10°C 20 ml/l (2,0%), 60 min., 4°C
Działanie na wirusy osłonkowe (włącznie z HIV, HBV, HCV)	10 ml/l (1,0%), 15 min., 20°C	

neoform K plus

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
- Zaleca się użycie rękawic ochronnych podczas manualnych prac ze środkami dezynfekcyjnymi.
- Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu dostępne są odpowiednie środki techniczne.
- Roztwory robocze produktu muszą być całkowicie spłukane wodą zdatną do picia.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie przelewać produktu do innych pojemników, butelek itp.
- Środki dezynfekcyjne należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą produktu.

Raporty / opinie:

Skuteczność dezynfekcyjna została potwierdzona odpowiednimi badaniami.
Kompatybilność oraz wytrzymałość systemu Kimtech *Wettask*DS Kimberly-Clark zgodnie z zaleceniami VAH, potwierdzone certyfikatem.
Raporty z badań dostępne są na życzenie.

Dane techniczne:

Wartość pH	ok. 9,0 (5,0 – 10,0 ml/l, w wodzie zdemineralizowanej, 20°C)
Lepkość	‹50 mPa s (koncentrat, 20°C)
Gęstość	1,0 g/cm^3

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: 5–15% niejonowe środki powierzchniowo czynne.
Zawartość substancji dezynfekującej w 100 g produktu: 10 g chlorku didecylodimetyloamonu, 2 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy (sól),

Magazynowanie:

Magazynować w w temp. 0° – 30°C. Okres trwałości 3 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem ⌛.

Rodzaje zagrożeń i zasady prawidłowego postępowania:

Klasyfikacja i oznakowanie koncentratu według Dyrektywy 1999/45/WE odnoszącej się do preparatów niebezpiecznych:

Oznaczenie zagrożenia: C - żrący, N - niebezpieczny dla środowiska.

Rodzaje zagrożeń:
R 34 Powoduje oparzenia.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Prawidłowe postępowanie z mieszaniną niebezpieczną:
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S27/28 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia.

Puste, zamknięte opakowanie należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Dalsze informacje o produkcie zawarte są w karcie charakterystyki produktu znajdującej się na stronie www.drweigert.pl

Opakowanie	Ilość
Kanister	10 l
Karton z 6 butelkami	6 x 2 l

PL 3.0 / 03.2014

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.

DR. WEIGERT
Dr.Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A • 01-531 Warszawa
tel.: +4822 616 02 23
faks: +4822 617 81 21
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl